

Teplo.

**Aby
ste sa
cítili
príjemne.**

Plynový kondenzačný kotol


Weishaupt

Thermo Condens

-weishaupt-




Najmodernejšia kondenzačná technika. Efektívna, úsporná, progresívna.




Kondenzačná technika je vysoko úsporná. Tá od Weishauptu je na najvyššej úrovni. Aj pre ďalšie generácie.

Tepló spalín neuniká z kotla Weishaupt Thermo Condens jednoducho komínom, ale sa dodatočne využíva. Takto sa dá palivo efektívne premeniť na tepló. Prednosťou kondenzačnej techniky Weishaupt je jej vysoká prispôsobivosť. Bez ohľadu na to, aký druh plynu z potrubia vychádza (napríklad s prímiesou bioplynu), pracuje systém Weishaupt vždy s optimálnymi hodnotami spaľovania a teda s najvyššou účinnosťou. Bezproblémový chod zabezpečuje jedinečná technológia SCOT (monitorovacia elektronika nepretržite poskytuje optimálnu kvalitu spaľovania). Vysoká účinnosť samozrejme znamená nízku spotrebu energie a nízke náklady na vykurovanie.



* Plynové kondenzačné systémy Weishaupt WTC-G 15... 60-B ako aj WTC-G 80 a 100-A sú certifikované DVGW na obsah vodíka v zemnom plyne až do 20 obj.%.



Jedno zariadenie. Mnoho regeneratívnych možností.



Využitie tepla prostredia pri minimálnych nákladoch na inštaláciu: tepelné čerpadlo pre ohrev pitnej vody.



Solárne kolektory pomáhajú podstatne znížiť spotrebu plynu.

Bez ohľadu na to, aký je váš projekt domu v súčasnosti alebo ako sa bude vyvíjať v budúcnosti, či sa bude realizovať renovácia, kompletná modernizácia alebo novostavba. Kompaktný plynový kondenzačný systém Weishaupt je vždy tou správnou voľbou.

Plynový kondenzačný systém Weishaupt Thermo Condens vám poskytuje vysokú flexibilitu. Či už pri umiestňovaní jednotky do kotolne, v obytných priestoroch alebo pod strechou, ako jediný zdroj tepla alebo v kombinácii s regeneratívnymi zdrojmi tepla: je možné zrealizovať mnoho riešení. Často sa vyskytuje hospodárna varianta so solárnym

tepelným systémom pre prípravu teplej vody. S väčšou kolektorovou plochou je možné podporiť aj vykurovanie budov. Ďalšou možnosťou pre využitie tepla prostredia je kombinácia s tepelným čerpadlom. V najjednoduchšom prípade sa pomocou tepelného čerpadla pripravuje iba teplá voda. Ak sa má pomocou tepelného čerpadla zabezpečiť aj teplo pre vykurovanie, používa sa takzvaný hybridný systém: plynová kondenzačná technika sa kombinuje so splitovým tepelným čerpadlom. Informujte sa u odborníka na kúrenie o správnom riešení pre vás.



*Plynový kondenzačný kotol
Weishaupt Thermo Condens
so zásobníkom teplej vody.*



Obsluha kedykoľvek a kdekoľvek chcete: pomocou aplikácie, priestorového regulátora alebo na zariadení.



*Jednoduchá regulácia
kúrenia na cestách.*



*Pohodlná obsluha
pomocou priestorového
regulátora.*

Vrátiť sa domov. Vždy do tepla. S našou aplikáciou pre smartfón a tablet môžete pohodlne kontrolovať a regulovať svoje kúrenie z obývacej izby, záhrady alebo keď ste na cestách. Funguje to rovnako jednoducho ako s diaľkovým ovládaním.

Náš vykurovací systém funguje úplne automaticky a ak chcete previesť iné nastavenie, zariadenie sa dá pohodlne a intuitívne obsluhovať pomocou veľkého farebného displeja. Vďaka logickému sprievodcovi užívateľa stačí jednoducho „otočiť a stlačiť“ - napríklad pre nastavenie teploty v miestnosti alebo zmenu denného programu. Je tiež dobré vedieť, že prevádzkové chyby sú prakticky vylúčené, pretože inteligentná technika v pozadí vždy dáva pozor.

Systemové balíky



Systémový balík 1



Weishaupt Thermo Condens
prevedenie C s integrovaným
ohrevom pitnej vody

Systémový balík 2



Weishaupt Thermo Condens
prevedenie K s podstaveným
zásobníkom teplej vody

Systémový balík 3



Weishaupt Thermo Condens
s vedľa stojacím zásobníkom
teplej vody

Systémový balík 4



Weishaupt Thermo Condens
so solárnym zásobníkom
pre ohrev pitnej vody

Rôzne potreby.

Vždy správny systém.

Od novostavieb po modernizácie, od radových domov po viacgeneračné domy, od ekonomicky zaujímavých po maximálne ekologické - vždy máme ten pravý systém.

Weishaupt ponúka rôzne balíky podľa osobných potrieb. Kondenzačný kotol Weishaupt Thermo Condens možno jednoducho kombinovať s rôznymi regeneratívnymi systémami, ako napr. solárny systém alebo tepelné čerpadlo.

Plynový kondenzačný systém so solárnym tepelným systémom

Nový plynový kondenzačný kotol môže priniesť znateľnú úsporu energie v porovnaní so starým olejovým alebo plynovým vykurovacím systémom. Ak je systém doplnený solárnym tepelným zariadením, je možné ušetriť až 30% predtým spotrebovaného paliva. Solárny systém vo veľkej miere preberá ohrev úžitkovej vody a počas prechodného obdobia môže tiež dodávať teplo do kúrenia.

Plynový kondenzačný systém s tepelným čerpadlom

Zatiaľ čo novostavba alebo existujúca budova s podlahovým kúrením je ideálne vhodná na vykurovanie samostatným tepelným čerpadlom, hybridný systém pozostávajúci z plynového kondenzačného kotla a tepelného čerpadla ponúka výhodu pokrytia väčšej časti ročnej vykurovacej práce pomocou tepelného čerpadla aj pri radiátorovom vykurovaní.

Ak sa prevádzka tepelného čerpadla pri nízkych vonkajších teplotách alebo pri príprave úžitkovej vody kvôli vyšším teplotám vykurovacieho systému stane neefektívnou, dodávku tepla prevezme automaticky plynový kondenzačný kotol.

Ohľadom výberu optimálneho a individuálneho vykurovacieho systému pre váš projekt sa obráťte prosím na odbornú kúrenársku firmu.

Informácie o aktuálnych možnostiach financovania nájdete aj na: www.zelenadomacnostiam.sk

Systémový balík 5



Weishaupt Thermo Condens s energetickým zásobníkom pre solárny ohrev pitnej vody a podporu vykurovania

Systémový balík 6



Weishaupt Thermo Condens s tepelným čerpadlom pre ohrev pitnej vody

Systémový balík 7




Hybridný systém Weishaupt Thermo Condens a splitové tepelné čerpadlo

Weishaupt si za tým stojí. Spôľahlivosť je inclusive.

Na naše výrobky máme jasné požiadavky: vysoká kvalita spracovania, vysoká funkčná bezpečnosť a maximálna účinnosť. To predstavuje spoľahlivosť.


Všetko v kombinácii s jednoduchou intuitívnou ovládateľnosťou. Pre nás je dôležitá čistota formy a funkcie. Vo vnútri aj vonku má všetko svoje miesto - jasná technika, jasný profil. Tomu porozumie každý.



* Plynové kondenzačné systémy
 Weishaupt WTC-G 15... 60-B ako aj
 WTC-G 80 a 100-A sú certifikované
 DVGW na obsah vodíka v zemnom
 plyne až do 20 obj.%.


Rozmery a technické dáta

Rozmery Prevedenie nástenné



Horná strana zariadenia


Rozmery Prevedenie stacionárne



Prevedenie S20/S40:
stacionárne zariadenie so
soklovou výškou 20 príp. 40 cm.

Prevedenie K-80P/ K-115P:
kompaktné zariadenie s
80-príp. 115-litrovým
vrstveným zásobníkom.

Prevedenie K-100I: kompaktné
zariadenie so 100-litrovým
zásobníkom s rúrkovou špirálou.



Horná strana zariadenia

Technické dáta zariadení	WTC-GW 15-B / WTC-GB 15-B		WTC-GW 25-B / WTC-GB 25-B		WTC-GW 32-B			
	Min.- výkon	Max.- výkon	Min.- výkon	Max.- výkon	Min.- výkon	Max.- výkon		
Tepelný výkon pri	50/30 °C	kW	2,1	15,1	3,3	26,0	4,3	32,0
	80/60 °C	kW	1,9	13,7	2,9	23,6	3,9	30,0
Max. teplota spalín pri	50/30 °C	°C	30	43	30	42	32	45
	80/60 °C	°C	53	61	54	61	56	62
Trieda energetickej účinnosti vykurovanie priestoru zariadenie (rozsah A+++ až D)	A		A		A			
Energetická účinnosť vykurovanie priestoru zariadenie	%	94	94		94			
Trieda energetickej účinnosti vykurovanie priestoru zostava v spojení s vonkajším a priestorovým snímačom	A ⁺		A ⁺		A ⁺			
Energetická účinnosť vykurovanie priestoru zostava v spojení s vonkajším a priestorovým snímačom	%	98	98		98			
Hladina akustického výkonu L _{WA}	dB	46	48		52			

Technické dáta teplá voda		Kompaktné zariadenia						Kombinované z. WTC-GW 25-B prevedenie C
		WTC-GB 15-B prevedenie			WTC-GB 25-B prevedenie			
		K-100I	K-80P	K-115P	K-100I	K-80P	K-115P	
Objem zásobníka	l	105	86	115	105	86	115	-
Trieda energetickej účinnosti príprava teplej vody (rozsah A ⁺ až F)		A	A	A	A	A	A	A
Záťažový profil príprava teplej vody		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL




- weishaupt -

**Weishaupt. Meno, ktoré
zaväzuje. Zaväzuje k najvyššej
kvalite - precízna výroba
v Nemecku a Švajčiarsku.
Ku komplexným službám,
jednoznačnému súboru
hodnôt a aktívnej firemnej
kultúre.**

S precíznosťou, zanietením a
skúsenosťami z viac ako 80
rokov horákovej a vykurovacej
techniky neustále ďalej vyvíjame
naše produkty. Vo vlastnom
výskumnom a vývojovom centre.
Vždy na 100%.

V časoch, keď sa všetko
stáva zložitejším, všetko
zjednodušujeme. Či už intuitívnym
ovládaním našich zariadení
alebo našou hustou servisnou
sieťou. Weishaupt je prísľub. Je
zodpovednosťou za to, aby ste sa
cítilli príjemne. Za teplo, istotu a
bezpečnosť.

To
je
spo-
ľah-
livost.



*Sídlo spoločnosti a
závod Schwendi*

Od založenia firmy Maxom Weishauptom v roku 1932 existuje iba jeden smer: vpred. Aj vďaka silnej rodinnej tradícii. S najvyššími požiadavkami, s rozsiahlym know-how a absolútnou spoľahlivosťou vedú Siegfried a Thomas Weishaupt tradičnú spoločnosť do budúcnosti.



*Weishaupt vyrába v Nemecku a
vo Švajčiarsku.*



Výskumné a
vývojové centrum

Vízia má tradíciu.



Skúšobné zariadenia
pre vykurovacie systémy

Vykurovacia technika zo Schwendi.

Podpora odborných kúrenárskych firiem celosvetovo.



**Lokálne vyrábať, globálne
konať: Weishaupt riadi
medzinárodnú značku z
centrály spoločnosti v Hornom
Švábsku vo Schwendi.
Odborné kúrenárske firmy
podporuje 28 pobočiek v
Nemecku, 23 dcérskych
spoločností a 39 reprezentácií
a zastúpení v zahraničí.**

S vlastným výskumným a
vývojovým centrom predstavuje
Weishaupt príkladnú inovatívnu
dynamiku. Skupina spoločností so
značkami Weishaupt, Neuberger
a Baugrund Süd neustále
vyvíja produkty zamerané na
budúcnosť: pokrok ako štandard.
Made in Schwendi..

To je spoľahlivosť.

–weishaupt–

Centrála Weishaupt v SR

Weishaupt spol. s r.o.

Rákoš 8835/1

960 01 Zvolen

Tel.: +421 455 321 338

+421 455 321 665

Fax: +421 455 321 365

e-mail: weishaupt@weishaupt.sk

Internet: www.weishaupt.sk

Č. tlače 83217665, júl 2021

Zmeny každého druhu sú vyhradené.

Neoprávnená pretlač je zakázaná.

Sme k dispozícii, kedykoľvek nás potrebujete.